



Welcome! to our world

SIMPLICITY

RM 60 THE QUICK SET-UP SOLUTION
GREAT DIMENSIONS, HIGH VERSATILITY



RM 60



THE QUICK SET-UP SOLUTION

GREAT DIMENSIONS, HIGH VERSATILITY

Su rendimiento excepcional proporciona una elevada continuidad de producción

La RM 60 es la trituradora más compacta de RM, ideal para los que se inician en el sector del reciclaje o para todos los que necesiten una productividad máxima de 80 t/h. Mediante el reciclaje móvil y procesado de roca natural se genera valor añadido con el equipamiento y el personal existente y se eliminan los altos costes de transporte, vertido y aprovisionamiento; con ello se obtiene un beneficio adicional.

La RM 60 se transporta fácilmente mediante gancho de elevación y en poco tiempo está lista para operar. El manejo de esta trituradora de impacto es muy sencillo y todas las tareas de servicio se realizan desde el nivel del suelo. Sus potentes complementos, como la pre-criba y la criba posterior, la convierten en una completa planta de reciclado. El usuario consigue con ello ciclos de reciclaje operativos y rentables.

Los distribuidores de RUBBLE MASTER le asesorarán en cuanto a la configuración idónea y la logística específica de cada aplicación.

HIGHLIGHTS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACABLES

Las trituradoras compactas RUBBLE MASTER son la clase compacta del reciclaje móvil: versátiles, potentes y de valor constante. Obtienen in-situ un grano cúbico de alta calidad y muy rentable a partir de material de derribo y roca natural.

Gracias a su diseño compacto y a su peso ligero, no necesitan permisos especiales para su transporte. Su acreditada tecnología y el asesoramiento individual forman parte del soporte RM Lifetime Support y permiten al usuario ofertar un reciclaje rentable, con lo que contará con una línea de negocio adicional muy productiva. ¡Nuestra mayor satisfacción es el éxito de nuestros clientes!



Encender/apagar cinta de alimentación, velocidad de la cinta lenta/rápida, dirección de la cinta hacia atrás, parada de la máquina y opcionalmente: sistema de liberación.



Gran aceptación en zonas residenciales: gracias al sistema de reducción de polvo y a la cubierta de insonorización.



Fácil manejo: la alimentación se hace con excavadoras pequeñas (borde de carga 1930 mm), control remoto opcional.



Imprescindible: sistema de liberación para eliminar bloqueos y separador magnético de gran fiabilidad.



Eficiencia: alimentación automática en dos fases y accionamiento diésel-eléctrico.



Menos desgaste gracias al pre-cribado: la robusta criba RM VS60 (opcionalmente con cinta de descarga lateral) separa los finos del material de alimentación.



Nicho rentable: los residuos de producción se clasifican en la criba de contenedor móvil EM CS2500 y se reutilizan reduciendo así los costes.



Incl. gato elevador. Para una sustitución de martillos fácil y segura.



Transporte sencillo

DATOS

RM 60 - TRITURADORA DE IMPACTO CON SISTEMA DE ELEVACIÓN POR GANCHO


Rendimiento	Hasta 80 t/h dependiendo del material
Tamaño de alimentación	Material de hasta max. 500 mm
Abertura de entrada	640 x 550 mm
Unidad trituradora	Trituradora de impacto RUBBLE MASTER con 2 ó 4 martillos Cinématica ajustable mecánicamente para trituración primaria o secundaria
Operación	Manejo sencillo gracias al control remoto [opcional]
Unidad de alimentación	Tolva de alimentación de 1 m ³ , construida en acero macizo y reforzado, altura de carga 1.930 mm, ancho de carga 1.860 mm, ancho de alimentación 640 mm Sistema de control de la alimentación (automática de 1ª generación), automática dependiendo de la carga
Cinta de descarga	Cinta articulada de 650 mm de ancho, plegable en posición de transporte mecánicamente mediante manivela Altura de descarga 1.940 mm
Unidad de accionamiento	Motor diésel Deutz, 4-cilindros, 67 kW a 2.000 rpm, TIER 3a/COM IIIa, certificado, generador síncrono trifásico 19 kVA 400 V, salidas de 230 V y 400 V para accionamientos externos de hasta 6kW
Separador magnético	Imán extra-fuerte, ancho de cinta 650 mm
Protección contra emisiones	Concepto enviro de RUBBLE MASTER: Sistema de reducción de polvo por pulverizado de agua en la trituradora y en la salida
Sistema de transporte	Elevación por gancho
Peso	12.000 kg
Opcionales	Sistema de liberación para tratar todo tipo de bloqueos en la trituradora Control remoto Bomba de repostaje de combustible Mecanismo de sustitución de martillos Patatas hidráulicas Accionamiento completamente eléctrico

Longitud en mm. Especificaciones sujetas a modificación según desarrollos técnicos. La máquina cumple con la directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.


DIMENSIONES

RM 60

POSICIÓN DE OPERACIÓN





POSICIÓN DE TRANSPORTE




RM 60 + RM VS60

POSICIÓN DE OPERACIÓN



RM 60 + RM CS2500

POSICIÓN DE OPERACIÓN



CAMPOS DE APLICACIÓN

APLICACIONES VERSÁTILES

Diseño singular y excelente calidad de grano final

El novedoso sistema de liberación garantiza un grano final aún más homogéneo en operación normal y asegura que el brazo de impacto se retire cuando entre material no triturable en la cámara. La trituradora está diseñada de forma que los brazos de impacto se pueden cambiar en poquísimos minutos.

CASCOTES DE HORMIGÓN



Restos de hormigón



Reciclaje



Granulado de hormigón reciclado



Reutilización como áridos en la producción de hormigón

CASCOTES DE ASFALTO



Restos de asfalto



Reciclaje



Granulado de asfalto reciclado



Reutilización como capa base no tratada

ESCOMBROS



Escombros



Reciclaje



Arena reciclada



Reutilización como relleno

VIDRIO



Vidrio



Reciclaje



Granulado de vidrio reciclado



Reutilización en la producción de vidrio

ROCA NATURAL



Roca natural



Reciclaje



Grano triturado



Reutilización como material de construcción



RUBBLE MASTER

WELCOME! TO OUR WORLD

RUBBLE MASTER es el competente colaborador que le acompaña. No sólo le ofrecemos innovadoras máquinas de valor estable, sino que también le damos el soporte RUBBLE MASTER durante la vida útil:

CURSOS DE FORMACIÓN

Le damos soporte con cursos de formación adaptados a sus necesidades particulares que le convertirán de operador en especialista.

ASISTENCIA CONTINUA IN-SITU

Para que pueda siempre trabajar con las máximas eficiencia y productividad, le ofrecemos una asistencia continua in-situ por medio de nuestros distribuidores.

AYUDA EN LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA OBRA

Basándonos en nuestra larga experiencia, optimizamos con usted el equipamiento y ajuste de las máquinas así como la logística de la obra,my de esta forma le aseguramos un ahorro en costes.

SERVICIO DE PIEZAS DE REPUESTO

El rápido suministro de piezas de desgaste y repuestos originales RUBBLE MASTER refleja una clara orientación al servicio y atención al cliente. Con ello se optimiza la disponibilidad de las máquinas.

RUBBLE MASTER - SERVICE

El centro de servicio RUBBLE MASTER, en nuestra sede principal en Linz, pone a su disposición un servicio más competente y, naturalmente, la calidad incomparable del fabricante.




RM Headquarters



“ El reciclaje de material mineral es para nosotros más que un negocio, es una filosofía. ”

GERALD HANISCH,
FUNDADOR Y DIRECTOR
GERENTE
DE RUBBLE MASTER

Investigamos continuamente para poder ofrecerle productos y prestaciones que harán sus labores diarias más fáciles. Nuestra pasión es la mejor garantía de que nuestras máquinas satisfacen sus exigencias a todos los niveles. A su lado siempre estará nuestro equipo de expertos, acompañándole como un colaborador fuerte, fiable y profesional.



Welcome! to our world



RUBBLE MASTER HMH GMBH
IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, AUSTRIA
TEL: +43 732 73 71 17 - 0
FAX: +43 732 73 71 17 - 101
E-MAIL: SALES@RUBBLEMASTER.COM



WWW.RUBBLEMASTER.COM