



Welcome! to our world

SIMPLICITY

RM 60 THE QUICK SET-UP SOLUTION
GREAT DIMENSIONS, HIGH VERSATILITY



RM 60



THE QUICK SET-UP SOLUTION

GREAT DIMENSIONS, HIGH VERSATILITY

Excellente performance et haute continuité de production

Le RM 60 est le concasseur le plus compact de RM et convient aussi bien aux nouveaux arrivants dans le recyclage qu'aux exploitants dont la production requise ne dépasse pas les 80 t/h. Au lieu de supporter des coûts élevés de transport, de mise en décharge et d'approvisionnement, il est possible, grâce au recyclage mobile et au traitement de la pierre naturelle, de réaliser des plus-values supplémentaires avec le matériel et le personnel existants.

Le RM 60 est rapidement transporté par camion ampli-roll et opérationnel en un rien de temps. Le concasseur à percussion est simple à manipuler et tous les travaux d'entretien sont réalisables depuis le sol. Avec des composants performants tels que scalpeur et crible de classement, on obtient un centre complet de recyclage, l'exploitant crée des circuits de recyclage courts et peu coûteux.

Les partenaires de RUBBLE MASTER conseillent volontiers en matière de réglages et de logistique de chantier en fonction du type d'application.

HIGHLIGHTS


LES INNOVATIONS TECHNIQUES

Les machines de RUBBLE MASTER sont des concasseurs de classe compacte destinés au traitement mobile des matériaux: ils sont polyvalents, performants et de valeur stable. Des granulats cubiques de qualité sont produits à faible coût sur site à partir des déchets de construction et de la pierre naturelle.

En raison de leur conception compacte et de leur faible poids, ils peuvent être transportés sans autorisations spéciales. Une technologie éprouvée et un conseil personnalisé font partie du RM Lifetime Support. Ils permettent aux machinistes de proposer le recyclage mobile ainsi que le traitement de la pierre naturelle à prix avantageux et de se créer un secteur d'activité rentable avec des produits de haute qualité. Nous ne sommes satisfaits que lorsque nos clients ont réussi !



Marche/arrêt de l'alimentateur, vitesse lente/rapide de l'alimentateur, marche arrière de l'alimentateur, arrêt de la machine ou en option: Release System.




Apprécié par les riverains: grâce à la rétention des poussières et au capotage insonorisant de série.



Manipulation simple: alimenté par de petits engins (hauteur de chargement 1930 mm), radiocommande en option.



Indispensable: le Release System pour l'élimination des blocages et le séparateur magnétique éprouvé.



Efficace: l'alimentation automatique à 2 vitesses et l'entraînement diesel-électrique.



Usure réduite grâce au précriblage: le robuste VS60 - avec bande latérale au choix - sépare les fines du matériau à concasser.



Niches rentables: les déchets de production sont classés dans le RM CS2500 mobile de type conteneur et avantageusement réutilisés.



Avec palan inclus. Pour changer de battoirs en toute sécurité.



Transport facile

CARACTÉRISTIQUES

RM 60 - CONCASSEUR À PERCUSSION TRANSPORTABLE PAR SYSTÈME AMPLI-ROLL


Rendement	jusqu'à 80 t/h selon le matériau
Taille d'alimentation	diamètre maxi. de 500 mm
Ouverture	640 x 550 mm
Unité de concassage	concasseur à percussion RUBBLE MASTER avec 2 ou 4 battoirs cinématique réglable mécaniquement pour application primaire ou secondaire
Commande	maniement aisé à l'aide de la radiocommande (en option)
Unité d'alimentation	trémie de 1 m ³ , auge en construction d'acier massive et renforcée, hauteur de chargement 1930 mm, largeur de chargement 1860 mm, largeur à l'entrée du concasseur 640 mm Feed Control System (automatisation de 1 ^{ère} génération) pour le transport automatique des matériaux en fonction de la charge du concasseur
Bande de sortie	bande repliable de 650 mm de largeur, rentrée à la manivelle en position de transport hauteur de déversement 1940 mm
Groupe d'entraînement	moteur diesel Deutz, 4 cylindres, 67 kW à 2000 tr/min, certifié TIER 3a/COM IIIa, alternateur synchrone triphasé 19 kVA 400 V, raccords électriques 230 V et 400 V pour entraînements externes jusqu'à 6kW
Séparateur magnétique	aimant ultra puissant, largeur de bande 650 mm
Protection environnement	concept Enviro de RUBBLE MASTER: rétention des poussières par brumisation d'eau dans la chambre de concassage et à la sortie
Système de transport	élévateur à crochet sur camion
Poids	12 000 kg
Options	Release-System (dispositif permettant d'éliminer les blocages dans le concasseur) radiocommande pompe de ravitaillement dispositif de changement des battoirs béquilles hydrauliques entraînement entièrement électrique

Dimensions en mm. Données valables sous réserve de modifications techniques. La machine est conforme à la directive 2006/42/CE du Parlement européen.


DIMENSIONS

RM 60

POSITION DE SERVICE





POSITION DE TRANSPORT




RM 60 + RM VS60

POSITION DE SERVICE



RM 60 + RM CS2500

POSITION DE SERVICE



CHAMPS D'APPLICATION

CHAMPS D'APPLICATION MULTIPLES

Conception unique et granulats de première qualité

Le nouveau Release System pour la suppression des blocages garantit en exploitation normale un granulat encore plus homogène et permet à la coulisse de choc de s'effacer en présence de matériaux non concassables. De par la conception du concasseur, le changement des coulisses de choc ne nécessite qu'un minimum de temps.

DÉBRIS DE BÉTON



Déchets de béton



Traitement



Granulats de béton recyclés



Réutilisation en tant qu'additifs dans la fabrication du béton

DÉBRIS D'ASPHALTE



Déchets d'asphalte



Traitement



Granulats d'asphalte recyclés



Réutilisation dans les couches portantes non liées

DÉCHETS DE CONSTRUCTION



Gravats



Traitement



Sable recyclé



Réutilisation en tant que filler

VERRE



Verre



Traitement



Granulats de verre recyclés



Réutilisation dans la production du verre

PIERRE NATURELLE



Pierre naturelle



Traitement



Grains concassés



Utilisation en tant que matériau de construction



RUBBLE MASTER

WELCOME! TO OUR WORLD

RUBBLE MASTER est à vos côtés en tant que partenaire compétent. Nous vous proposons plus qu'une machine novatrice et de valeur stable - nous vous offrons le RUBBLE MASTER Lifetime Support:

FORMATIONS MODULAIRES

Nous vous assistons en vous proposant des formations constructives, adaptées à vos besoins, qui feront de vous un véritable expert.

SUIVI CONTINU SUR PLACE

Afin que vous puissiez travailler avec un maximum d'efficacité et de productivité, nous vous offrons un suivi permanent assuré sur place par nos concessionnaires.

SUPPORT POUR L'ORGANISATION DU CHANTIER

En se basant sur notre longue expérience, nous optimisons avec vous l'équipement et le réglage de votre installation ainsi que la logistique de chantier - pour une économie de coûts.

SERVICE DE PIÈCES DE RECHANGE

La fourniture rapide des pièces de rechange et d'usure d'origine RUBBLE MASTER est l'expression de notre orientation service - pour maximiser la disponibilité de vos machines.

CENTRE DE SERVICE RUBBLE MASTER

Notre CENTRE DE SERVICE sur le site de Linz vous offre un maximum de compétences et bien entendu la qualité inégalée du service technique d'un fabricant.



RM Headquarters



“ Le traitement des matières minérales représente pour nous bien plus qu'un commerce, c'est un concept de vie. ”

GERALD HANISCH,
FONDATEUR DE RUBBLE MASTER
& PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Afin de pouvoir vous proposer en permanence des produits et des prestations qui améliorent durablement votre travail quotidien, nous vivons dans un esprit d'innovation constant. Cette passion vous garantit la qualité et la pertinence de nos machines - concrétisée par une équipe d'experts qui se tient à vos côtés en tant que partenaire solide, fiable et professionnel.



Welcome! to our world

RM[®]
COMPACT CRUSHING

RUBBLE MASTER HMH GMBH
IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, AUSTRIA
TEL: +43 732 73 71 17 - 0
FAX: +43 732 73 71 17 - 101
E-MAIL: SALES@RUBBLEMASTER.COM

AUSTRIA
**IND
USTRY
AT
ITS
BEST**
WWW.RUBBLEMASTER.COM