IT

Welcome! to our world

RM®
COMPACT CRUSHING

SIMPLICITY

RM 60 THE QUICK SET-UP SOLUTION

GREAT DIMENSIONS, HIGH VERSATILITY

RM 60

AUSTRIA IND USTRY AT ITS BEST

THE QUICK SET-UP SOLUTION

GREAT DIMENSIONS, HIGH VERSATILITY

Performance sorprendenti assicurano un'altissima continuità di resa

Il frantumatore RM 60 é il più compatto della serie: con una portata massima di 80 t/h è il macchinario ideale anche per chi è nuovo nel settore del riciclaggio. Grazie al riciclaggio mobile e al trattamento di pietra naturale con mezzi di carico già disponibili si tagliano costi aggiuntivi, si crea valore aggiunto e si eliminano i costi di trasporto, di discarica e di approvvigionamento del materiale.

Il frantumatore RM 60 si carica rapidamente su un camion con gancio scarrabile ed entra subito in azione. Il frantumatore ad urto è semplice da gestire, e tutte le operazioni di manutenzione sono eseguibili dal suolo. Grazie a componenti ad alte prestazioni, come il prevaglio o il vaglio secondario, si dispone di un potente impianto di trattamento mobile e completo, che garantisce processi di riciclaggio monitorabili e competitivi.

I partner RUBBLE MASTER sapranno suggerire le impostazioni e la logistica di cantiere ottimali per ottenere il massimo da ogni particolare lavoro.

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS TECNICI

I frantumatori compatti RUBBLE MASTER sono la risposta vincente per il trattamento mobile: versatili, ad alto rendimento e di valore stabile. Direttamente sul posto si produce granulato finale pregiato partendo da resti edili o inerti, a costi contenuti.

Il design compatto e il peso ridotto del macchinario garantiscono un trasporto semplice e senza permessi speciali. La tecnologia convalidata e l'assistenza individuale sono due importanti aspetti del pacchetto RM Lifetime Support che permettono agli addetti ai lavori di distinguersi sul mercato offrendo convenienti servizi di riciclaggio mobile e di trattamento di inerti, con ottimi risultati di qualità. Siamo veramente soddisfatti solo quando i nostri clienti hanno successo!

Avvio/arresto del nastro convogliatore, velocità doppia del nastro convogliatore lento/veloce, nastro convogliatore in retromarcia, arresto della macchina e in opzione: sistema release.



Ben accetto dai vicini: abbattitore delle polveri di serie e delle emissioni sonore

Facile manovrabilità: caricabile con piccoli macchinari (bordo di carico 1930 mm), telecomando ottimale

Irrinunciabile: il sistema release per eliminare ogni episodio di bloccaggio e il separatore magnetico preciso e affidabile.



Efficienza: alimentazione automatica a 2 livelli e azionamento elettrico /diesel

Meno usura grazie alla prevagliatura: il robusto VS60, in opzione con il nastro di alimentazione laterale, separa le parti fini dal materiale da processare

Nicchia di mercato: il frantumatore mobile RM CS2500 separa perfettamente i rifiuti di produzione che possono poi essere riciclati con grande profitto.

Incl. elevatore per sostituire i martelli in completa sicurezza

Trasporto semplicissimo

DATI

RM 60 – IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE AD URTO SCARRABILE

Capacità produttiva	Fino a 80 t/h a seconda del materiale da processare
Pezzatura d'ingresso	Lunghezza del bordo max. 500 mm
Apertura d'ingresso	640 x 550 mm
Unità frantumatore	Frantumatore ad urto RUBBLE MASTER con 2 o 4 martelli Cinematica meccanica regolabile per azione di frantumazione primaria o secondaria.
Gestione	Facile gestione grazie al telecomando (in opzione)
Unità di alimentazione	Tremoggia d'alimentazione 1 m^3, tremoggia realizzata in struttura di acciaio massiccia rinforzata Altezza di carico 1.930 mm, larghezza di carico 1.860 mm, larghezza di alimentazione 640 mm
	Feed Control System (automatica di funzionamento 1a generazione) per l'alimentazione automatica in dipedenza dal livello di carico del frantoio
Nastro di scarico	Larghezza del nastro pieghevole 650 m, ripiegabile nella posizione di trasporto, Altezza di scarico 1.940 mm
Gruppo di azionamento	Motore diesel Deutz, 4-cilindri, 67 kW a 2.000 giri/min, TIER 3a/COM IIIa, certificato, generatore sincrono a corrente trifase 19 kVA 400 V, allacciamenti elettrici 230 V e 400 V per azionamenti esterni fino a 6kW
Separatore magnetico	Potente magnete, larghezza del nastro di 650 mm
Controllo inquinamento	RUBBLE MASTER concetto Enviro: Abbattimento polveri tramite nebulizzazione d'acqua all'ingresso e in uscita del frantumatore
Sistema di trasporto	Sistema con gancio scarrabile
Peso	12.000 kg
Opzioni	Sistema Release di sblocco idraulico per eliminare i blocchi nel frantumatore
	Radiocomando
	Pompa di travaso gasolio
	Dispositivo di cambio martelli
	Martinetti di sollevamento idraulici
	Azionamento completamente elettrico

DIMENSIONI

RM 60

POSIZIONE DI LAVORO





POSIZIONE DI TRASPORTO





RM 60 + RM VS60

POSIZIONE DI LAVORO







RM 60 + RM CS2500

POSIZIONE DI LAVORO







Dimensioni in mm. Indicazioni valide, salvo modifiche tecniche. La macchina risponde alla norma europea 2006/42/EG approvata dal Parlamento Europeo (EG-RL 2006/42/EG)

CAMPI DI APPLICAZIONE

VARI CAMPI DI APPLICAZIONE

Design di frantumazione unico per una qualità di prodotto finito eccellente

Il provato sistema Release garantisce una pezzatura finale ancora più omogenea in esercizio standard nonchè ritiro immediato (release) del corpo d'urto non appena entra del materiale non frantumabile. La sostituzione delle piastre d'urto è facile e molto veloce.

FRANTUMAZIONE DEL CALCESTRUZZO

Detriti di calcestruzzo

Trattamento

Granulato di calcestruzzo riciclato



Riutilizzo come materiale inerte per la produzione di cemento

FRANTUMAZIONE DELL'ASFALTO

Detriti d'asfalto

Trattamento

Granulato d'asfalto riciclato

Riutilizzo per massicciate semplici

RESTI EDILIZI IN CALCINACCIO

Detriti di costruzione

Trattamento

Sabbia riciclata

Riutilizzo come materiale di riempimento

VETRO

Vetro

Trattamento

Granulato di vetro riciclato

Riciclaggio nella produzione del vetro

ROCCIA NATURALE

Roccia naturale

Trattamento

Frantumato

Riutilizzo come materiale edile

RUBBLE MASTER

WELCOME! TO OUR WORLD

RUBBLE MASTER è il partner competente al vostro fianco. Non Vi offriamo solo macchinari innovativi e di qualità, ma anche quello che chiamiamo RUBBLE MASTER Lifetime Support: un importante appoggio professionale per tutta la durata del macchinario.

CORSI DI FORMAZIONE (RM-ACADEMY)

Il nostro supporto prevede anche corsi di formazione mirati, per andar oltre alla sola gestione delle macchine e diventare specialisti del settore.

CONSULENZE COSTANTI SUL LUOGO

Perché il Vostro lavoro si distingua per efficienza e produttività, i nostri collaboratori sono a disposizione per la consulenza costante direttamente sul posto.

SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Forti della nostra esperienza pluriennale, Vi offriamo il nostro supporto per ottimizzare l'equipaggiamento e la regolazione del macchinario, e per la parte logistica e organizzativa del cantiere, ancora un modo per contenere i costi.

PARTI DI RICAMBIO

La rapida fornitura di parti di ricambio e materiali di usura originali RM di alta qualità riflette il nostro orientamento di servizio elevato. Così ottimizziamo la diponibilità e l'affidabilità del vostro macchinario.

CENTRO ASSISTENZA RUBBLE MASTER

Il nostro CENTRO ASSISTENZA RUBBLE MASTER presso la sede centrale di Linz vi offre competenza e professionalità e vi garantisce l'ineguagliabile qualità del costruttore.

RM Headquarters

"Il trattamento di materiale minerale è più di un business: per noi è una filosofia."

GERALD HANISCH,
FONDATORE &
AMMINISTRATORE DELEGATO
DELLA RUBBLE MASTER

Per potervi offrire con costanza prodotti e prestazioni che migliorino il Vostro lavoro quotidiano, non perdiamo mai di vista il pensiero innovativo e lasciamo che la passione alimenti il nostro lavoro: anche così garantiamo che i nostri macchinari possano rispondere a tutte le vostre esigenze. Una squadra di esperti affidabili, professionali e pieni di energie sono sempre disponibili al vostro fianco.

Welcome! to our world

RM®
COMPACT CRUSHING

419516 RM 60 Prospekt Version 2017/01 Italienisch

RUBBLE MASTER HMH GMBH
IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, **AUSTRIA**
TEL: +43 732 73 71 17 - 0
FAX: +43 732 73 71 17 - 101
E-MAIL: SALES@RUBBLEMASTER.COM

AUSTRIA INDUSTRY AT ITS BEST

WWW.RUBBLEMASTER.COM